

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://vomz.nt-rt.ru/> || vzo@nt-rt.ru

Раздельные кольца

Кольца 25,4мм на Weaver тип II



Описание

Кольца Weaver тип II совместимы со всеми стрелковыми ружьями, оснащенными планкой Weaver шириной 21мм. Благодаря данному креплению можно установить прицелы Pilad 4x32, 8x48, 3.5x20 и подобные с посадочным местом в 1 дюйм (25,4мм).

Кольца фиксируются резьбовыми винтами, такая конструкция изделия гарантирует жесткость и прицел остается неподвижен даже при высокой отдаче.

Имея небольшой вес и малый размер с межбазовым расстоянием 27мм крепление не создает неудобств при транспортировке и ношении оружия. В изготовлении колец используется анодированная сталь, устойчивая к коррозии, вредным воздействиям пороховых газов и ударным нагрузкам при отдаче.

Характеристики

- Производитель: VOMZ.
- Посадочный размер кронштейна, мм 21 «weaver».
- Посадочный размер прицела: 25,4мм.
- Базовое расстояние: 27мм.
- Материал: сталь.
- Габариты: диаметр 25,4 мм.
- Масса: 100гр.

Кольца 25,4мм на ласточкин хвост тип VII



Описание

Кольца 25,4мм тип VII совместимы со стрелковыми ружьями, оснащенными планками ИЖ-27 или ТОЗ-34. Благодаря данному креплению можно установить прицелы Pilad 4x32, 8x48, 8x56, 6x42, 10x42F, 12x50F и подобные с посадочным диаметром в один дюйм (25,4мм).

Кольца фиксируются резьбовыми винтами, такая конструкция изделия гарантирует жесткость и прицел остается неподвижен даже при высокой отдаче. Под фиксирующим кольцом имеется окно для возможности пользования штатным прицелом, не демонтируя основной.

Имея небольшой вес и малый размер крепление не создает неудобств при транспортировке и ношении оружия. В изготовлении колец используется алюминиевый сплав, устойчивый к коррозии, вредным воздействиям пороховых газов и ударным нагрузкам при отдаче.

Характеристики

- Производитель: ВОМЗ.
- Совместимость с оружием: Бекас, Лось, Барс, Соболь, ИЖ-18МН.
- Посадочный размер кронштейна, 12-13,5мм.
- Посадочный размер прицела: диаметр 25,4мм.
- Базовое расстояние: 36,3мм.
- Материал: алюминий.
- Габариты: 35x53x15.
- Масса: 80гр.

Кольца 25,4мм на ласточкин хвост тип III



Описание

Данные кольца используются для установки на стрелковое оружие оптических прицелов с посадочным диаметром в один дюйм (25,4мм).

Кольца фиксируются резьбовыми винтами, такая конструкция изделия гарантирует жесткость и прицел остается неподвижен даже при высокой отдаче.

В изготовлении колец используется сталь, устойчивая к коррозии, вредным воздействиям пороховых газов и ударным нагрузкам при отдаче.

Установка прицелов:

- Р4×32(L/M/ML) на ружья ТОЗ-78, ТОЗ-99, Барс, Лось, Соболь, ИЖ-18МН с переходной планкой — на ИЖ-27, ТОЗ-34
- Р8×48(L), Р8×56(L), Р6×42(L), Р10×42F(L), Р12×50F(L) на ТОЗ-78, ТОЗ-99
- Р3,5×20 — на ИЖ-18МН с переходной планкой — на ИЖ-27, ТОЗ-34

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Производитель: ВОМЗ.
- Посадочный размер кронштейна: 8-13мм.
- Посадочный размер прицела: диаметр 25,4мм.
- Базовое расстояние: 36,3мм.
- Материал: сталь.
- Габариты: 36x51x15.
- Масса: 120гр.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://vomz.nt-rt.ru/> || vzo@nt-rt.ru